A partir da versão 12.0 do Sepa 4 Corporate, o Java Web Start, progama que inícia a aplicação irá ser descontinuado. Por isso iremos necessitar de instalar um novo programa chamado Open Web Start. Se o Sepa 4 Corporate for iniciado, sem instalação do Open Web Start, deverá aparecer um aviso, a dizer que esta não pode ser lançada. Este guia servirá para explicar os procedimentos necessários para fazer a instalação e execução da aplicação com o Open Web Start.

Instalar Open Web Start

Latest stable release: 1.8.0

Windows	(
Compatibility: Windows 10 or higher (*)	(
OpenWebStart_windows-x64_1_8_0.exe	(
OpenWebStart_windows-x32_1_8_0.exe	(

1. Aceder à pagina <u>https://openwebstart.com/download/</u> e fazer download.



2. Ao executar o ficheiro descarregado a janela de cima irá aparecer e selecionar Next.

License Agreement			6
Please read the following important informati	on before continuing	,	4
Please read the following License Agreement. before continuing with the installation.	You must accept the	terms of this	agreement
GNU General Public License, version 2 with the Classpath Exception			
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991			
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Fou 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02 Everyone is permitted to copy and distribute	ndation, Inc., 2110-1301 USA verbatim copies		
of this license document, but changing it is no	ot allowed.		
I accept the agreement			
 I do not accept the agreement 			

3. Aceitar (*I accept the agreement*) e prosseguir em *Next*.

🗑 Setup - OpenWebStart 1.8.0	_		×
Please chose an installation mode This will influence the privileges the installer requires		4	R
OpenWebStart can either be installed for the current user only or all us Installing for all users requires administrator privileges.	ers of the	e computer	r.
 For the current user only (default) For all users (requires administrator privileges) 			
install4j			
< Back	Next >	C	ancel

4. Escolher instalar apenas para o utilizador atual ou caso existam mais utilizadores na mesma máquina que irão usar a aplicação *Sepa 4 Corporate*, poderá ser instalado para todos os utilizadores.

🕜 Setup - OpenWebStart 1.8.0 —	
Select Destination Directory Where should OpenWebStart be installed?	A
Select the folder where you would like OpenWebStart to be installed, then clic	k Next.
C: \Users \utilizador \AppData \Local \Programs \OpenWebStart	Browse
Required disk space: 126 MB	
Free disk space: 260 GB	
in the R AT	
install4j	
Next	> Cancel

5. Escolher o local mais indicado para instalar o *Open Web Start* ou aceitar o destino já predefinido.

🗊 Setup - OpenWebStart 1.8.0	—		\times
Select File Associations Which file associations should be created?			R
Select the file associations you want to create; clear the file association create. Click Next when you are ready to continue.	is you do	not want	to
✓ The default JNLP mimetype (*.jnlp)			
A custom JNLPX mimetype (*.jnlpx)			
install4j			
< Back	Next >	C	ancel

6. Prosseguir com ambas as hipóteses selecionadas para garantir que o *Sepa 4 Corporate* irá arrancar com o *Open Web Start* e por fim selecionar *Finish*.

Executar com o Open Web Start

Com um duplo clique sobre a aplicação do *Sepa 4 Corporate*, esta irá iniciar normalmente e mostrará a imagem seguinte. *Para alguns casos, poderá continuar a abrir a aplicação da forma descontinuada, mostrando um erro "*Unable to launch the application*". Para esse cenário antes de avançar, consultar o capítulo no fim: *Garantir a execução do Open Web Start*.



1. Janela de inicialização do Open Web Start.

Application Download Progress	×
<mark>Open</mark> WebStart	
Application Download of 'SepaCom' in progress	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Show details

2. Será feito o download da versão mais recente do Sepa 4 Corporate.



 Irá aparecer um aviso semelhante ao da figura e deve ser verificado o certificado e caso o emissor do certificado (pode ser verificado ao lado de "*Publisher*") seja a SIBS e clicar no botão run e a aplicação irá iniciar como habitualmente.

Garantir a execução com o Open Web Start

No caso de, por algum problema de configurações do sistema operativo, após a instalação do *Open Web Start*, este não ficar associado ao *Sepa 4 Corporate*, deve-se fazer o seguinte procedimento:

No executável do *Sepa 4 Corporate*, no explorador de ficheiros, efetuar um clique com botão direito do rato, passar o rato por "*Abrir com* >" e selecionar escolher outra app.



Na janela seguinte, escolher "Launcher for .jnlp applications according to JSR-56" ou Open Web Start, se não aparecer por defeito, carregar na seta "Mais aplicações" e selecionar ai. Para não ser necessário voltar a repetir este procedimento deverá ser selecionada a opção "Utilizar sempre esta aplicação para abrir ficheiros .jnlp"

Como quer abrir este ficheiro?

Continuar a utilizar esta aplicação



OK